



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1 Απριλίου 2026

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1804

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- |   |  |       |
|---|--|-------|
| 1 | Αναγνώριση της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής «ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-THE ATHENS CLINIC» της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», ως κέντρου διαδερμικής εμφύτευσης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων. | 17337 |
| 2 | Υποχρεωτικός εφοδιασμός οδικών οχημάτων με κιβώτιο πρώτων βοηθειών - Καθορισμός περιεχομένου και τεχνικών προδιαγραφών.  | 17338 |

### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2β/οικ.13006

(1)

**Αναγνώριση της Ιδιωτικής Γενικής Κλινικής «ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-THE ATHENS CLINIC» της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», ως κέντρου διαδερμικής εμφύτευσης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων.**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τα άρθρα 3 και 4 του ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α' 105), όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 34).
- Την παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101).
- Το άρθρο 20 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α' 45).
- Την παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α' 43).
- Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
- Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).
- Την υπό στοιχεία Α3γ/οικ. 86222/11-11-2015 υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων τοποθέτησης Ειδικών Αορτικών Βαλβίδων διαδερμικά ή διακορυφαία» (Β' 2542), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπό στοιχεία Α3γ/οικ.16467/1-3-2016 (Β' 784), Γ2β/οικ.66708/6-9-2018 (Β' 3935), Γ2β/οικ.90481/22-11-2018 (Β' 5348), Γ2β/οικ.77759/13-12-2021 (Β' 5984) και Γ2α,β/οικ.39094/18-07-2023 (Β' 4633) υπουργικές αποφάσεις.



8. Την υπό στοιχεία Α1α/οικ. 8828/20-02-2026 απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υγείας «Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: Ρ6ΚΩ465ΦΥΟ-ΨΒΥ).

9. Την υπ' αρ. 230/27-02-2026 απόφαση της 79ης/27-02-2026 συνεδρίασης (Θέμα 11ο) της Διοικούσας Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (Κε.Σ.Υ.) με θέμα: «Αξιολόγηση αιτήματος αναγνώρισης της ιδιωτικής γενικής κλινικής "ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-THE ATHENS CLINIC" της εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε." ως κέντρου διαδερμικής εμφύτευσης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων», η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους.

10. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.12910/16-03-2026 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση της ιδιωτικής γενικής κλινικής «ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-THE ATHENS CLINIC.» της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΛΙΝΙΚΗ ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ, ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», ως κέντρου διαδερμικής εμφύτευσης ειδικών βιολογικών αορτικών βαλβίδων. Το κέντρο θα στελεχώνεται από τους ιατρούς Νικόλαο Κούμαλλο, ειδικότητας χειρουργικής θώρακος - καρδιάς ως επιστημονικά υπεύθυνο, Δημήτριο Αθανασία, ειδικότητας καρδιολογίας, Γρηγόριο Νακόπουλο, ειδικότητας αγγειοχειρουργικής, Αθανασία Γκίκα, ειδικότητας αναισθησιολογίας, Κωνσταντίνο Κώντσα, ειδικότητας καρδιολογίας-χειριστή ηχοκαρδιογράφου καθώς και τον Δημήτριο Ζερικιώτη, ειδικότητας τεχνολόγου - ραδιολόγου - ακτινολόγου.

Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του φακέλου βάσει του οποίου αξιολογήθηκε η καταλληλότητα της ιδιωτικής κλινικής και μέχρι την ολοκλήρωση της επαναξιολόγησής της, η λειτουργία του κέντρου διακόπτεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2026

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης  
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Αριθμ. Δ30/45652

(2)

**Υποχρεωτικός εφοδιασμός οδικών οχημάτων με κιβώτιο πρώτων βοηθειών - Καθορισμός περιεχομένου και τεχνικών προδιαγραφών.**

#### **Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της περ. ια) της παρ. 23 του άρθρου 112 του ν. 5209/2025 «Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις» (Α' 100),

β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και ιδίως του Κεφαλαίου ΙΑ' «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» αυτού,

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), που διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ε) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151),

στ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119),

ζ) του π.δ. 27/2025 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργών και Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης» (Α' 44),

η) της υπό στοιχεία Υ7/19-03-2025 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη» (Β' 1365).



2. Την ανάγκη επιβολής της υποχρέωσης για εφοδιασμό όλων των οδικών οχημάτων με κιβώτιο το οποίο περιέχει υγειονομικό υλικό πρώτων βοηθειών και καθορισμού του περιεχομένου του.

3. Τα υπό στοιχεία ΚΠ 3964/26-02-2026 και ΚΠ 1428/21-01-2026 έγγραφα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ-ΜΙΤΟΣ, αποφασίζει:

#### Άρθρο 1

##### Υποχρέωση εφοδιασμού

1. Όλα τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα πλην των δικύκλων που κυκλοφορούν στην Ελληνική Επικράτεια υποχρεούνται να φέρουν κιβώτιο πρώτων βοηθειών το οποίο περιέχει υγειονομικό υλικό, κατάλληλο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας ανάγκης.

2. Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών πρέπει να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164/2022 ή ισοδύναμου προτύπου ISO και να φέρει σχετική σήμανση.

#### Άρθρο 2

##### Περιεχόμενο κιβωτίου πρώτων βοηθειών, προδιαγραφές περιεχομένου

1. Το κιβώτιο πρώτων βοηθειών πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά, αποκλειστικά και κατ' ελάχιστον τον εξοπλισμό βάσει του προτύπου DIN 13164:2022, τα κάτωθι είδη με τις ακριβείς περιγραφές:

A/A	Είδος (Περιγραφή Υλικού)	Ποσότητα	Σκοπιμότητα Χρήσης
1	Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) (Διαστάσεις ελάχ.: 210 x 160 cm - Επιμεταλλωμένη)	1 τμχ	Ανάκλαση θερμικής ακτινοβολίας (>90%). Πρόληψη υποθερμίας και σοκ.
2	Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) (DIN 13019-A, 5m x 2,5cm)	1 τμχ	Σταθεροποίηση επιδέσμων.
3	Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) (DIN 13019-E, 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών)	1 σετ	Κάλυψη μικροτραυμάτων.
4	Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μικρός) (DIN 13151-K, περ. 6 x 8 cm)	1 τμχ	Επίθεμα με ενσωματωμένο επίδεσμο για άμεση πίεση σε τραύμα.
5	Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεσαίος) (DIN 13151-M, περ. 8 x 10 cm)	2 τμχ	Ως άνω, για τραύματα μεσαίου μεγέθους.
6	Ατομικός Επίδεσμος Αποστειρωμένος (Μεγάλος) (DIN 13151-G, περ. 10 x 12 cm)	1 τμχ	Ως άνω, για εκτεταμένα τραύματα.
7	Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα Αποστειρωμένη (DIN 13152-BR, 60 x 80 cm)	1 τμχ	Κάλυψη μεγάλων επιφανειών (εγκαύματα τριβής, εκδορές).
8	Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) (10 x 10 cm, ζεύγη)	6 τμχ	Καθαρισμός ή πωματισμός βαθέων τραυμάτων.
9	Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Στενός) (DIN 61634-FB, 6 cm x 4 m)	2 τμχ	Περίδεση άκρων.
10	Ελαστικός Επίδεσμος Στερέωσης (Φαρδύς) (DIN 61634-FB, 8 cm x 4 m)	3 τμχ	Περίδεση κορμού/μηρών.
11	Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης (DIN 13168-D, 96 x 96 x 136 cm)	1 τμχ	Ακινητοποίηση άνω άκρου (κατάγματα).
12	Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (DIN 58279-A 145, ατραυματικό)	1 τμχ	Κοπή ρούχων για αποκάλυψη τραύματος.



A/A	Είδος (Περιγραφή Υλικού)	Ποσότητα	Σκοπιμότητα Χρήσης
13	Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά) (DIN EN 455, βινυλίου/νιτριλίου, μεγάλα)	4 τμχ	Βιοασφάλεια (προστασία από αιματογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα).
14	Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος	2 τμχ	Καθαρισμός ανέπαφου δέρματος (όχι τραύματος).
15	Ιατρική Μάσκα Προσώπου (Τύπου IIR ή FFP2)	2 τμχ	Προστασία αναπνευστικού.
16	Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών	1 τμχ	Φυλλάδιο με εικονογράμματα.

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι εντός της ημερομηνίας λήξης τους και σε καλή κατάσταση.

2. Ημερομηνία Λήξης (Sterility Expiration): Τα αποστειρωμένα υλικά (γάζες, επίδεσμοι) φέρουν ημερομηνία λήξης της αποστείρωσης (συνήθως 5 έτη). Είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος από τον οδηγό ή ιδιοκτήτη και η αντικατάστασή αυτών αλλά και οποιουδήποτε υλικού της παρ. 1 μετά το πέρας αυτής, καθώς η γήρανση των υλικών συσκευασίας (χαρτί/πλαστικό) αίρει τη στειρότητα.

3. Σήμανση Συμμόρφωσης (CE): Το σύνολο των περιεχομένων εμπίπτει στον Κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (MDR 2017/745). Απαιτείται κάθε προϊόν να φέρει σήμανση CE.

4. Συσκευασία Ανθεκτική: Το εξωτερικό περιβλήμα πρέπει να είναι ανθεκτικό στη σκόνη, τα έλαια και την υγρασία, προστατεύοντας τα περιεχόμενα από το περιβάλλον του οχήματος.

#### Άρθρο 3

##### Τοποθέτηση και προσβασιμότητα

Το κιβώτιο πρώτων βοθητιών τοποθετείται εντός του οχήματος σε θέση εύκολα και άμεσα προσβάσιμη, ώστε να διασφαλίζεται η χρήση του χωρίς καθυστέρηση σε περίπτωση ανάγκης, δεν πρέπει να κλειδώνεται ή να τοποθετείται μέσα σ' αυτό οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, εκτός από το επιδεσμικό και φαρμακευτικό υλικό.

Το περιεχόμενο του κιβωτίου πρώτων βοθητιών πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να συμπληρώνεται ανελλιπώς αμέσως μετά την κατανάλωσή του. Το φαρμακευτικό υλικό του κιβωτίου πρέπει, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των οδηγών των οχημάτων, να ανανεώνεται, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών διατηρήσεώς του, τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες, σε μικρά χρονικά διαστήματα και όχι πέρα των δύο ετών.

#### Άρθρο 4

##### Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025).

#### Άρθρο 5

##### Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την πάροδο τριμήνου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την έναρξη ισχύος της, καταργείται η υπό στοιχεία Η-2347/555/1978 υπουργική απόφαση «Περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων με κιβωτίδιο που θα περιέχει υγειονομικό υλικό πρώτων βοθητιών» (Β' 123).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 18 Μαρτίου 2026

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ**

